



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

LA β -FRUCTO FURANOSIDASE : APPLICATION À LA PRODUCTION DE PRÉBIOTIQUES

1 - Activités enzymatiques de la β -fructofuranosidase (FFax) (27,5 points)


1.1 - L'activité fructofuranosidase (FA) de la FFase (7 points)

1.1.1 - Quelle est la classe enzymatique de la FFase ?

→ Hydrolase.

1.1.2 - Écrire la réaction enzymatique catalysée par la FFase lorsque le substrat est du saccharose (formules exigées en représentation de Haworth).

→ Saccharose + H_2O → Glucose + Fructose (4 points : 1 point pour la réaction d'hydrolyse et 1 point pour chaque formule en représentation de Haworth).



1.1.3 - Pourquoi est-elle appelée également invertase ?

→ Le mélange glucose+ fructose est appelé « sucre inversé » car il présente un pouvoir rotatoire spécifique global négatif (de -20°) alors que le saccharose a un pouvoir rotatoire spécifique positif (de $+66^\circ$) ou inversion du pouvoir rotatoire spécifique.

1.2 - Dépistage de la FFase dans les cultures de moisissures (10,5 points)

1.2.1 - Compléter les réactions biochimiques mises en jeu lors de la détection du glucose.

→ Composé A = acide gluconique.

→ Composé B = H_2O_2 .

→ Composé C = chromophore (= quinonéimine, qui est un produit rose).

1.2.2 - R° indicatrices et principales.

→ Noms des réactions :

- réaction 1 = réaction principale + justification ;
- réaction 2 = réaction indicatrice + justification.

1.2.3 - Conditions opératoires généralement respectées.

→ pH (proche du pH optimal), force ionique choisie et optimale.

→ Température (proche de la température optimale) choisie.

→ Temps.

→ Concentration en substrats saturantes (obtention de V_{max}).

1.2.4 -

1.2.4.1 -

→ Vérification de l'absence de réaction non spécifique.

→ Validation de résultats expérimentaux.

→ Résultat attendu : aucun changement de couleur du milieu de culture.

1.2.4.2 - Expliquer la présence d'un halo violet lors d'une réaction positive.

→ Dans le gel, il y a présence d'un chromophore bleu (formé par la FDH) et le chromophore rose (quinonéimine) formé le système GOD-POD : le halo est donc violet globalement.

1.2.4.3 - Analyse document 1.

→ Celles qui entraînent la formation d'un halo violet le plus large possible ; exemple de *A. niger* ATCC 20611 ici.

1.3 - L'activité fructosyl-transférase (FTA) de la FFase : test enzymatique (10 points)

1.3.1 - → Le 1-kestose = glucose-fructose-fructose.

→ Formation en deux étapes :

- saccharose + H_2O → Glucose + fructose ;
- saccharose + fructose → 1-kestose + H_2O .

1.3.2 - → Injection de 5 étalons (Glucose, saccharose = sucrose, GF2, GF3, GF4).

BTS BIOANALYSES ET CONTRÔLES - Éléments de corrigé		Session 2012
Nom de l'épreuve : Biochimie et technologies d'analyse	Code : BAE3BT/Bis	Page : 1/3

1.3.3 - → Détection : réfractométrie.

→ Utilisation ici car les glucides assurent la réfraction de la lumière précisément.

1.3.4 - → Le débit.

→ La phase mobile : % d'acétonitrile/eau.

1.3.5 - → Schéma devant faire figurer : la phase mobile - la pompe - l'injecteur - la colonne et pré-colonne - le détecteur - l'amplificateur de signal - l'intégrateur/enregistreur et la sortie/récupération des déchets. (-0,5 par erreur ou omission).

1.3.6 - → Intérêt HPLC : élution plus rapide ou meilleure séparation (1 seul intérêt attendu).

2 - Purification de la FFase (11,5 points)

2.1 - → Étapes de lyse des cellules, libération du contenu cellulaire.

2.2 - → Solubilité = f(force ionique).

2.3 - → Principe.

→ Type d'élution choisi : gradient discontinu de NaCl (augmentation de la force ionique).

→ Stratégie différente : gradient de pH (décroissant).

2.4 - Test activité sur fractions.

→ établir le profil d'élution avec l'activité FFase et repérer ainsi les fractions actives.

2.5 - Bilan de la purification de la FFase d'*A. niger* ATCC 20611.

2.5.1 -

→ Calculs : (4 types de calculs : AT, AS, R, E).

	Rendement	Enrichissement
Extrait brut	100 %	1
Extrait purifié	$\frac{100 \times (4477 \times 8,6)}{(3400 \times 109)} = 10,4 \%$	$\frac{(4477 \times 8,6 / 13,7)}{(109 \times 3400 / 6770)} = 51,3$

→ Conclusion : il reste environ 10 % de l'enzyme à l'issue de la purification. Celle-ci a toutefois été concentrée d'un facteur 51,3.

2.5.2 -

→ Méthode = SDS-PAGE ou gel-filtration (ou ultracentrifugation).

3 - Application en industrie alimentaire. (21 points)

3.1 - Fabrication de sirops à teneur élevée en FOS (10 points)

3.1.1 - Analyse tableau.

Commenter les résultats.

→ K_M : représente 1/affinité et V_m représente la rapidité de la catalyse.

→ Meilleure efficacité globale pour le saccharose.

} Justification

3.1.2 -

3.1.2.1 - → Diminution du flux de perméation.

→ Principal inconvénient = colmatage progressif de la membrane de filtration.

3.1.2.2 - → Pression exercée au niveau de la membrane, calculée à l'aide de la pression d'entrée et de la pression de sortie de la membrane.

3.1.2.3 - → La nanofiltration permet de concentrer les FOS : on obtient donc un produit de composition proche du néosucrose P.

Il faut un temps de nanofiltration supérieur à 12 heures pour obtenir le néosucrose P.

3.2 - Émergence d'effecteurs de la β -fructofuranosidase (11 points)

3.2.1 - → Dénaturation de l'enzyme + explication.

3.2.2 - → Effet : inhibiteur compétitif.

→ Justification : même V_m quand la concentration de substrat est saturante mais K_m variable : $1/K_m$ diminue donc K_m augmente quand $[Fru-S-ME]$ augmente : diminution de l'affinité. Fru-S-ME prend la place du saccharose dans le site de fixation.

3.2.3 - → Rappel : $K_{Mapparent} = K_M (1 + [I]/K_i)$ soit $K_i = K_M \times [I] / (K'_M - K_M)$.

→ Application numérique : $K_i = (1/0,03333) \times 25 / ((1/0,00647) - (1/0,03333)) \approx 6,02 \text{ mmol/L}$.

3.2.4 - → Possibilité d'utiliser ce Fru-S-ME comme ligand dans une chromatographie d'affinité pour purifier la FFase. Cette technique, plus spécifique, permettrait de diminuer le nombre d'étapes de purification, d'augmenter le rendement et l'enrichissement.

BTS BIOANALYSES ET CONTRÔLES - Éléments de corrigé		Session 2012
Nom de l'épreuve : Biochimie et technologies d'analyse	Code : BAE3BT/Bis	Page : 2/3

LA β -FRUCTO FURANOSIDASE :

APPLICATION À LA PRODUCTION DE PRÉBIOTIQUES

1 - Activités enzymatiques de la β -fructofuranosidase (FFax) (27,5 points)

- 1.1 - (7 points)
 - 1.1.1 - 1 point
 - 1.1.2 - 4 points
 - 1.1.3 - 2 points
- 1.2 - (10,5 points)
 - 1.2.1 - 1,5 point
 - 1.2.2 - 2 points
 - 1.2.3 - 2 points
 - 1.2.4 - (5 points)
 - 1.2.4.1 - 2 points
 - 1.2.4.2 - 1 point
 - 1.2.4.3 - 2 points
- 1.3 - (10 points)
 - 1.3.1 - 2 points
 - 1.3.2 - 1 point
 - 1.3.3 - 2 points
 - 1.3.4 - 1 point
 - 1.3.5 - 3,5 points
 - 1.3.6 - 0,5 point

2 - Purification F de la FFase (11,5 points)

- 2.1 - 0,5 point
- 2.2 - 1 point
- 2.3 - 3 points
- 2.4 - 1 point
- 2.5 - (6 points)
 - 2.5.1 - 5 points
 - 2.5.2 - 1 point

3 - Application en industrie alimentaire (21 points)

- 3.1 - (10 points)
 - 3.1.1 - 3 points
 - 3.1.2 - (7 points)
 - 3.1.2.1 - 2 points
 - 3.1.2.2 - 2 points
 - 3.1.2.3 - 3 points
- 3.2 - (11 points)
 - 3.2.1 - 2 points
 - 3.2.2 - 4 points
 - 3.2.3 - 3 points
 - 3.2.4 - 2 points

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.